

در صورت مصرف بیش از اندازه این فراورده و یا مشاهده علائم زیر سریعاً به مرکز درمانی مراجعه نمایید:

تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها، یبوست، ضعف و خستگی، کاهش وزن

شرایط نگهداری

دارو را زیر ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگه دارید.

از مصرف دارو های تاریخ مصرف گذشته خودداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

شرکت کارخانجات داروپخش
تهران - ایران



References:

1- www.medicines.org.uk/emc/

2- Uptodate.com

قرص ویتامین د ۳۰۰۰

۳۰ عدد قرص در یک قوطی

مورد مصرف این فراورده چیست؟

کمک به سلامت سیستم ایمنی
کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر

هنگام مصرف این فراورده به چه نکاتی باید توجه کنید؟

- پیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- در صورت سابقه حساسیت به ویتامین د ۳ و یا مواد جانبی مندرج
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی جهت تنظیم دوز فراورده
- در صورت ابتلا به بیماری های مزمن و یا مصرف مزمن هر داروی دیگری

مقدار و نحوه مصرف این فراورده چگونه است؟

- بزرگسالان بالای ۱۸ سال : روزانه یک عدد بعد از وعده غذایی چرب همراه یک لیوان آب مصرف شود یا طبق دستور پزشک.
- نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال: یک روز در میان یک عدد بعد از وعده غذایی چرب همراه یک لیوان آب مصرف شود یا طبق دستور پزشک.
- از جویدن یا خرد کردن قرص ها خودداری کنید.

مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی چگونه است؟

مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی با تجویز و تنظیم دوز پزشک متخصص، مجاز است.

در چه مواردی مصرف این فراورده ممنوع می باشد؟

- ابتلا به هایپرکلسمی (افزایش بیش از حد کلسیم خون) یا هایپرکلسمی یوریا (بالا بودن کلسیم ادرار)
- ابتلا به دی هایپر ویتامینوز (بالا بودن مقدار ویتامین د خون)
- مشکلات شدید کلیوی
- مصرف همزمان با سایر فراورده های حاوی ویتامین د

این فراورده چه عوارض جانبی دارد؟

- مصرف هر مکمل در کنار فواید درمانی که دارد ممکن است عوارض جانبی را ایجاد کند که البته در همه افراد رخ نمی دهد و شدت آن نیز در افراد مختلف متفاوت است.
- در صورت داشتن علائم زیر مصرف فراورده را قطع کنید و با پزشک مشورت کنید:
- حساسیت پوستی (راش پوستی، قرمزی، خارش و ...)، تب، تنگی قفسه سینه، سختی در تنفس یا صحبت کردن، تورم صورت، گردن، زبان و ...
- مشاهده علائم بالا بودن سطح کلسیم نظیر ضعف، خستگی، گیجی، سردرد، یبوست، استخوان درد